

***Documento Unico di Valutazione dei Rischi  
redatto ai sensi del D.Lgs. 09/04/08 n°81  
art.26, comma 3***

Affidamento in concessione del servizio mensa alle scuole primarie del Comune di Sant'Ilario d'Enza (RE) per il periodo 01/09/2023 – 31/08/2026 con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 3 fino al 31/08/2029  
CIG:

***DATI RELATIVI AL COMMITTENTE***

**RAGIONE SOCIALE : Comune Di S.Ilario D'enza**

**INDIRIZZO Via Roma, 84 S.Ilario D'Enza (Re)**

***DATI RELATIVI ALL'IMPRESA APPALTATRICE***

**RAGIONE SOCIALE :**

**INDIRIZZO**

## **1.FINALITÀ**

**Il presente Documento di Valutazione è stato redatto in ottemperanza al dettato del D.Lgs. 09/04/08 n 81 art. 26 comma 3:**

Per promuovere la cooperazione ed il coordinamento e cioè:

- cooperare all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- per informarsi reciprocamente in merito a tali misure;

al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto della concessione, stipulato tra le parti in, in forma:

**scritta, come da documentazione**

☒ allegata al presente documento;

☐ conservata agli atti di questa ditta;

## **2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO**

☒ della concessione

☐ del contratto d'opera

I lavori affidati in concessione, consistono nelle seguenti attività:  
affidamento servizio di refezione presso le scuole Collodi e Calvino di Sant'Ilario d'Enza per alunni ed adulti aventi diritto al pasto

Nello specifico i servizi sono i seguenti:

La concessione del servizio di refezione scolastica prevede l'esecuzione dei seguenti servizi:

- il coordinamento e l'organizzazione complessiva del servizio di refezione scolastica svolto nel centro di cottura individuato e nei locali (refettori) delle scuole del territorio;
- l'approvvigionamento delle derrate alimentari, la preparazione e la cottura dei pasti con linea calda (cioè il giorno stesso della loro consumazione) in multiporzione, comprese le diete personalizzate;
- il trasporto dei pasti, in appositi contenitori termici multiporzione, dalla cucina centralizzata ai plessi scolastici di destinazione;
- la fornitura di tovaglie e tovaglioli di carta per la consumazione dei pasti in ciascun refettorio;
- presso ciascun refettorio, la porzionatura e la distribuzione dei pasti, l'allestimento e il successivo sbarazzo dei tavoli, il lavaggio e lo stoccaggio di tutto quanto utilizzato per la consumazione dei pasti, la pulizia dei refettori;
- il ritiro ed il lavaggio dei contenitori termici, la pulizia del Centro di produzione pasti e di tutto quanto utilizzato per la preparazione dei pasti;

- la fornitura di tutto il materiale, i prodotti e le attrezzature occorrenti per le operazioni di lavaggio;
- pulizia e sanificazione effettuate sia nei refettori e sia nel Centro di produzione pasti;
- il mantenimento e l'eventuale sostituzione, all'interno del Centro di produzione pasti, delle attrezzature, gli arredi e l'utenileria necessari allo svolgimento del servizio, che alla scadenza del contratto di concessione resteranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
- la manutenzione ordinaria dei locali (cucina, dispense, antibagni, bagni, refettori, spogliatoi, locali annessi e zone di pertinenza) e degli impianti;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari, delle attrezzature e degli arredi presenti presso i locali refezionali che ricomprende anche la loro sostituzione o la sostituzione di componenti in caso di rotture;
- la predisposizione e la vendita dei buoni pasto secondo le modalità indicate nell'offerta di gara, la riscossione e l'incameramento delle tariffe versate dall'utenza;
- la gestione delle iscrizioni al servizio di refezione scolastica, la raccolta delle prenotazioni dei pasti, il calcolo e la riscossione delle tariffe versate dall'utenza;
- la rendicontazione delle morosità ed il recupero crediti;
- ogni altro onere assunto in sede di gara con la presentazione dell'offerta tecnica.

Il servizio sarà organizzato con la seguente articolazione:

| Localizzazione                                          | Alunni - complessivi pasti presunti | Insegnanti - complessivi pasti presunti | Giornate di apertura                                    | Orario indicativo di distribuzione |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Scuola Primaria Collodi via Podgora n. 19               | n. 26.769                           | n. 2.650                                | dal lunedì al venerdì, secondo il calendario scolastico | 12,15                              |
| Scuola Primaria Calvino loc. Calerno, via Patrioti n. 8 | n. 15.150                           | n. 1.041                                | dal lunedì al venerdì, secondo il calendario scolastico | 12,20                              |

**Servizi richiesti:** confezionamento pasti presso cucina di proprietà della ditta, servizio di trasporto, distribuzione con stoviglie durature, pulizia refettorio e lavaggio pavimenti locali mensa, servizi amministrativi (vendita buoni pasto, solleciti insoluti, servizi amministrativi legati alla riscossione delle tariffe fissate dal Comune)

### **3. DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA ATTUATE :**

**3.1** Con il presente documento unico preventivo (allegato 1), vengono fornite all'impresa appaltatrice, dettagliate informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto, sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente/i in cui sono destinate ad operare le ditte appaltatrici nell'espletamento dell'appalto in oggetto e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze

- **3.1.1 I Costi per la sicurezza:** i costi della sicurezza sono valutati nella misura di € 300,00 annui

#### **4. PRIMA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SI PROVVEDERÀ:**

- **4.1 a verificare l’idoneità tecnico-professionale**

- ☒ dell’impresa appaltatrice  
☐ lavoratore autonomo

anche attraverso la verifica della conformità e compatibilità dell’iscrizione alla CCIA con l’esecuzione dei lavori/servizi/ forniture, commissionati.

A tal proposito

- • l’impresa dovrà risultare in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali a favore dei propri lavoratori dipendenti e dovrà produrre prima dell’inizio delle attività la seguente documentazione: compilare **(allegato 2)**

#### **5) DESCRIZIONE DELLE MISURE DA ATTUARSI PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI**

Il documento unico di valutazione dei rischi definitivo è costituito dal presente documento, da allegare al contratto.

5.1 Si provvederà a redigere e controfirmare il verbale di riunione di coordinamento da sottoscrivere ai sensi dell’art 26 comma 2 del D.lgs. 09/04/08 n 81 **( allegato 3)**

## **Allegato1**

# **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

**INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI  
SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO**

**e**

**MISURE ADOTTATE PER  
ELIMINARE LE INTERFERENZE**

(ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 09/04/08 n.81)

Affidamento in concessione del servizio mensa alle scuole primarie del Comune di Sant'Ilario d'Enza (RE) per il periodo 01/09/2023 – 31/08/2026 con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 3 fino al 31/08/2029

CIG:

Nel presente appalto di:

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| LAVORI                       | <input type="checkbox"/>            |
| SERVIZI                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| FORNITURE                    | <input type="checkbox"/>            |
| Durata del contratto fino al | 31/08/2026                          |

## Rischi delle lavorazioni interferenti

| INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI<br>E DI INTERFERENZA DELLE LAVORAZIONI                           | Sì                                  | No                                  | Classe di rischio<br>(Solo per i sì)<br>Vedi tabella A |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ESECUZIONE ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 1                                                      |
| ESECUZIONE ALL'ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 1                                                      |
| PREVISTI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI                                                                   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 0                                                      |
| PREVISTI INTERVENTI MURARI                                                                           | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 0                                                      |
| ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA (Deposito materiali, per lavorazioni, ...) all'interno della sede | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 0                                                      |
| ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA (Deposito materiali, per lavorazioni, ...) All'esterno della sede | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 0                                                      |
| PREVISTO LAVORO NOTTURNO                                                                             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 0                                                      |
| PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICIO                                                 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 0                                                      |
| PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE / MACCHINARI PROPRI                                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 0                                                      |
| PREVISTA UTILIZZO / INSTALLAZIONE DI PONTEGGI, TRABATTELLI, PIATTEFORME ELEVATRICI                   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 0                                                      |
| PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE                                                                   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 0                                                      |
| PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE                                                                  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 0                                                      |
| PREVISTO RISCHIO BIOLOGICO (pulizia servizi igienici)                                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 1                                                      |
| PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI                                                                       | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 0                                                      |
| PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (attività di riordino)                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 1                                                      |
| PREVISTA PRODUZIONE DI RUMORE                                                                        | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 0                                                      |
| PREVISTA MOVIMENTAZIONE CARICHI CON AUSILIO DI MACCHINARI                                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 0                                                      |
| PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA:                                                               |                                     |                                     |                                                        |
| Elettrica                                                                                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 0                                                      |
| Acqua                                                                                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 0                                                      |
| Gas                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 0                                                      |
| Rete dati                                                                                            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 0                                                      |
| PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO                                            |                                     |                                     |                                                        |
| Linea Telefonica                                                                                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 0                                                      |
| Rilevazione fumi                                                                                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 0                                                      |
| Allarme Incendio                                                                                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 0                                                      |
| Idranti                                                                                              | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 0                                                      |
| Naspi                                                                                                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 0                                                      |
| PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO                                                                 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 0                                                      |
| PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO                                                    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 0                                                      |
| COMPRESENZA CON ALTRI LAVORATORI                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 2                                                      |

|                                                                                                   |                                     |                                     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| RISCHIO SCIVOLAMENTI (PAVIMENTI SCALE)                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 2 |
| PREVISTO UTILIZZO e/o TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI /COMBUSTIBILI                             | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA UTILIZZERANNO I SERVIZI IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 1 |
| I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI / SPOGLIATOI | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 1 |
| ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI ATTI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO       | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| ESISTONO SPAZI DEDICATI AL CARICO / SCARICO DEI MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | 0 |
| E' PREVISTO L'USO DI DPI (attività di pulizia e riordino)                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | 1 |
|                                                                                                   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|                                                                                                   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |

Tabella A

| <b>Classe</b> | <b>Criterio per la risposta in fase di Valutazione</b>                                                                                                                                                                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>      | <b>rischio di interferenza sotto controllo:</b> rischio generalmente modesto sotto il profilo della probabilità di accadimento                                                                                         |
| <b>2</b>      | <b>rischio di interferenza basso:</b> rischio non sufficientemente sotto controllo ma generalmente modesto sia sotto il profilo della probabilità d'accadimento che della gravità dei danni che ne potrebbero derivare |
| <b>3</b>      | <b>rischio di interferenza medio:</b> rischio non sufficientemente sotto controllo, generalmente medio quanto a probabilità d'accadimento e gravità delle conseguenze;                                                 |
| <b>4</b>      | <b>rischio di interferenza alto:</b> rischio non sufficientemente sotto controllo con elevata probabilità di accadimento di eventi dannosi associata a possibili gravi conseguenze in termini di entità del danno      |

**Per i suddetti ambienti di lavoro a seguito dei rischi di interferenza individuati, vengono impartite le seguenti ulteriori disposizioni a tutela della sicurezza:**

#### **Rischio elettrico**

**Impianto elettrico** L'impianto elettrico è costituito da quadri, linee e impianti sotto tensione (impianti di illuminazione, impianti di allarme, apparecchiature informatiche).

Gli impianti sono conformi alla normativa vigente.

**Rischi da interferenze** Possibile accesso agli impianti da parte di personale non Autorizzato

#### **Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice**

La società appaltatrice informa i propri dipendenti che l'accesso ai locali di lavoro è consentita solo previa autorizzazione della committente, a questo proposito i dipendenti della società appaltatrice hanno l'onere di presentarsi al responsabile della sede esaminata all'inizio dei lavori muniti di apposito tesserino di riconoscimento

#### **Rischio per uso attrezzature**

##### **Attrezzature**

I lavoratori della società appaltatrice utilizzano, per i lavori da eseguire, solo ed esclusivamente attrezzature proprie.

##### **Rischi da interferenze**

Possibile utilizzo di attrezzature della committente da parte della società appaltatrice e viceversa, possibile danni causati dalle attrezzature in uso.

#### **Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice**

La società appaltatrice che utilizza attrezzature che possano comportare un rischio evidente per i lavoratori della committente informa il responsabile della sede esaminata.

La società appaltatrice si impegna a sorvegliare le attrezzature utilizzate e a non lasciarle incustodite.

#### **Rischio chimico**

##### **Uso di sostanze pericolose**

Sono utilizzate le sole sostanze per fare le pulizie.

##### **Rischi da interferenze**

Utilizzo di sostanze pericolose ed eventuale esposizione dei lavoratori.

#### **Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice**

La società appaltatrice informa i dipendenti riguardo ai rischi esistenti e sulle modalità operative da seguire per rispettare la normativa in materia di sicurezza in caso di utilizzo di sostanze pericolose.

#### **Rischi di incendio - Gestione delle emergenze**

##### **Gestione emergenza**

E' presente un piano di emergenza nei luoghi di lavoro dove necessario

E' presente una cassetta del pronto soccorso.

E' presente un impianto di illuminazione di emergenza dotato di lampade ad attivazione automatica in caso di mancanza dell'energia elettrica.

E' presente cartellonistica di emergenza indicante le uscite di emergenza, i pulsanti di allarme ed il divieto di fumo.

Esiste una squadra di emergenza adeguatamente formata e sono fatte periodicamente le prove di evacuazione.

**Rischi da interferenze** In caso di emergenza mancata informazione circa la presenza dei dipendenti della società appaltatrice.

Ostruzione di vie e uscite di emergenza con materiali vari.

Uso di sostanze infiammabili.

#### **Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice**

La società appaltatrice informa il responsabile della sede esaminata della propria presenza e del momento dell'uscita dal luogo di lavoro.

La società appaltatrice ha i seguenti obblighi:

- non fumare sui luoghi di lavoro
- non usare fiamme libere

La società appaltatrice provvederà a far prendere visione alle proprie maestranze delle procedure di gestione dell'emergenza incendio affisse in tutte le sedi e provvederà a formare il proprio personale con idoneo corso, restituendo alla stazione appaltante copia degli attestati di formazione ovvero autocertificazione sostitutiva.

#### **Rischi degli ambienti di lavoro**

##### **Luoghi di lavoro**

I luoghi di lavoro rispettano le normative in materia di sicurezza e igiene.

I posti di lavoro sono tali da consentire un agevole passaggio.

##### **Rischi da interferenze**

Possibile coinvolgimento dei lavoratori della committente in aree di lavoro della società appaltatrice.

#### **Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice**

La società appaltatrice ha i seguenti obblighi:

- Obbligo di indicare mediante cartellonistica gli eventuali rischi presenti (pavimentazione pericolosa, pericolo caduta materiali...);
- obbligo di recingere in maniera sicura le zone interessate da lavorazioni al fine di evitare che estranei possano accedere;
- obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza affissa.

#### **CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Esaminato quanto sopra descritto, si riporta di seguito un elenco delle principali misure generali da adottare per ridurre alcuni rischi dovuti alle interferenze.

##### **Vie di fuga e uscite di sicurezza**

Le imprese che intervengono negli edifici comunali devono preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con l'indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza comunicando al Comune eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.

I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (es. carrelli trasporto attrezzature per la pulizia), anche se temporanei.

I mezzi di estinzione devono essere facilmente raggiungibili.

Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari, la delimitazione e la segnalazione delle aree per il deposito temporaneo.

##### **Barriere architettoniche - presenza di ostacoli**

L'attuazione delle attività oggetto di servizio non devono creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi.

La collocazione di attrezzature e di materiali non devono costituire inciampo, così come il deposito non deve avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga.

##### **Superfici bagnate nei luoghi di lavoro**

L'impresa esecutrice deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento sia per i lavoratori che per gli utenti.

##### **Comportamenti dei dipendenti pubblici e dei dipendenti lavoratori delle imprese**

I lavoratori degli immobili oggetto di pulizia, dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni fornite.

Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere.

**Informazione ai dipendenti pubblici e ai dipendenti lavoratori delle imprese**

Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative, in particolare se comportino produzione di odori sgradevoli, elevate emissioni di rumore, produzione di polveri, etc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli Uffici/Locali, dovrà essere informato il competente servizio di prevenzione e protezione aziendale e dovranno essere fornite informazioni ai dipendenti (anche per accertare l'eventuale presenza di lavoratori con problemi asmatici, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate.

**Uso di sostanze chimiche**

L'impiego di prodotti chimici deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulla scheda di sicurezza (scheda che deve essere presente in sito insieme alla documentazione di sicurezza)

Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori di urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.

E fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.

L'impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi.

All'interno dei locali dopo aver fatto uso dei materiali o sostanze per la pulizia (es. alcool, detersivi) si dovrà verificare attentamente che gli stessi prodotti non siano rimasti involontariamente nelle aree oggetto di intervento.

**Misure di sicurezza da adottare da parte dell'appaltatore**

- Nell'esecuzione delle attività previste dall'appalto, il personale dell'appaltatore presterà la massima attenzione lungo i vari percorsi, in particolare se le pavimentazioni sono irregolari e nel transitare su rampe e scale.
- Nel caso di interventi da parte di personale del committente o di ditte appaltatrici per lavori di manutenzione su edifici e impianti, il personale dell'appaltatore – se presente - si terrà a debita distanza dalla zona interessata ai lavori in quanto potrebbe essere fonte di pericoli (proiezione di schegge, rumore, polvere, ecc.).
- obbligo di tenere esposta apposita tessera di riconoscimento recante il nome dell'appaltatore, fotografia, numero di matricola identificativo dell'addetto.
- Sarà predisposta idonea segnaletica di sicurezza/transenna per delimitare le aree di lavoro e per ridurre le interferenze con altri lavoratori
- In caso di prova di evacuazione all'interno degli stabili comunali, il personale dell'appaltatore se fisicamente presente dovrà partecipare e collaborare alle operazioni di evacuazione

**Misure di sicurezza da adottare da parte del committente**

- Il personale del committente responsabile delle strutture informerà tempestivamente l'appaltatore di ogni situazione di pericolo dovuto ad ambienti (pavimenti, passaggi, ecc.) o impianti, che si dovesse manifestare nel corso dell'appalto e delle relative misure di sicurezza, anche temporanee e provvisorie, adottate.
- Qualora il committente dovesse svolgere la propria attività, anche momentaneamente, nelle zone ove opera il personale dell'appaltatore o vi dovesse transitare, dovrà prestare particolare attenzione ad evitare movimenti bruschi o incontrollati che potrebbero dar origine a spintoni, urti, ecc. specialmente se in quel momento sta trasportando materiali sia a mano che con l'ausilio di carrelli e simili.
- Il personale committente addetto alla piccola e minuta manutenzione, qualora dovesse intervenire negli ambienti destinati alle postazioni di lavoro dell'appaltatore, non inizierà i lavori se prima il personale di quest'ultimo non si sarà allontanato dalla zona interessata.
- Lo stesso avrà cura di lasciare gli ambienti di lavoro in assoluto ordine per evitare che nel corso dello svolgimento delle proprie attività, attrezzi e materiali possano cadere, o che il personale dell'appaltatore possa inciampare su oggetti di ingombro a terra (ad esempio cavi e prolunghe elettriche).

**COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE**

Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto alla Stazione Appaltante di sospendere immediatamente il servizio.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, così come previsto dall'art. 26, comma 8, D. Lgs. n. 81/2008.

Il Titolare/Legale rappresentante/  
(Committente)

---

Il Titolare/Legale rappresentante/  
(Ditta in Appalto)

---

## Allegato2

In riferimento all'appalto in oggetto, Vi dichiariamo quanto segue:

Anagrafica Ditta

Iscrizione CCIAA

Posizione INAIL:

Posizione INPS:

Certificazione .....

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi  
(art. 31 del D.Lgs. 09/04/08 n 81)

**Responsabile del Servizio prevenzione e protezione**


**Addetti Antincendio e Primo Soccorso**

**Medico competente (eventuale)**

**Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza**

I lavoratori che interverranno per ns. conto, per quanto concerne l'oggetto dell'appalto sono:

| Nome e cognome del dipendente | Qualifica | N° matr. |
|-------------------------------|-----------|----------|
|                               |           |          |
|                               |           |          |
|                               |           |          |
|                               |           |          |
|                               |           |          |
|                               |           |          |
|                               |           |          |
|                               |           |          |
|                               |           |          |



I lavoratori che interverranno per nostro conto, sono adeguatamente informati su :

- rischi specifici a cui sono potenzialmente esposti in conseguenza dell'attività lavorativa svolta (art. 36 e 37 D.Lgs.09/04/08 n.81)
- il corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro in dotazione (art. 36 e 37 D.Lgs.09/04/08 n.81)
- il corretto utilizzo dei DPI (art. 36 e 37 D.Lgs.09/04/08 n.81) in dotazione ai nostri lavoratori

I DPI in dotazione ai nostri lavoratori, conseguenti ai rischi specifici della nostra attività sono conformi alle vigenti disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e salute e sono i seguenti:

Segnare con una "X" il DPI consegnato al dipendente

| Nominativo dipendente | Protezione del: |          |       |       |        |         |      |       |       |       |              |
|-----------------------|-----------------|----------|-------|-------|--------|---------|------|-------|-------|-------|--------------|
|                       | Cranio          | Orecchio | Occhi | bocca | Naso e | Braccia | Mani | Gambe | Piede | Pelle | Intero corpo |
|                       |                 |          |       |       |        |         |      |       |       |       |              |
|                       |                 |          |       |       |        |         |      |       |       |       |              |
|                       |                 |          |       |       |        |         |      |       |       |       |              |
|                       |                 |          |       |       |        |         |      |       |       |       |              |
|                       |                 |          |       |       |        |         |      |       |       |       |              |
|                       |                 |          |       |       |        |         |      |       |       |       |              |
|                       |                 |          |       |       |        |         |      |       |       |       |              |
|                       |                 |          |       |       |        |         |      |       |       |       |              |

I mezzi e/o attrezzature inerenti ai lavori da eseguire utilizzati dai lavoratori che interverranno per Nostro conto, sono conformi alle vigenti disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori . Le attrezzature/mezzi sono i seguenti:

**Denominazione attrezzatura/mezzo**

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Qualora l'attività svolta sia soggetta alla direttiva cantieri (TITOLO IV D.Lgs. 09/04/08 n.81) ci impegniamo inoltre a fornire:

1. dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
2. certificato di regolarità contributiva;
3. piani operativi di sicurezza redatti dalle singole imprese esecutrici

Il Titolare/Legale rappresentante  
(Ditta in Appalto)

---

## Allegato3

### VERBALE DI RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

(art. 26 comma 2 D.Lgs. 09/04/08 n.81)

In relazione all'incarico che l'impresa appaltatrice

ha ricevuto dal Committente

in data \_\_\_\_\_

presso i locali siti in \_\_\_\_\_

si sono riuniti i Signori:

(per il Committente)

(per l'impresa appaltatrice)

allo scopo di una reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi all'attività di cui all'appalto e di quelli derivanti dalle attività lavorative svolte nell'ambiente di lavoro, nonché alle reciproche interferenze tra le due attività precedenti. In relazione a quanto sopra premesso sono stati evidenziati i rischi connessi all'ambiente di lavoro ed alle interferenze: vedi informazioni contenute nel documento unico di valutazione dei rischi allegato al contratto.

Firma (per il Committente) \_\_\_\_\_

Firma (per l'impresa appaltatrice) \_\_\_\_\_

### Ditte presenti sul luogo di lavoro oltre all'Appaltatore e Committente

**Firma per presa visione**

\_\_\_\_\_