



AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DEL VERDE
DEL COMUNE DI CAVRIAGO (RE)

COD. CIG.

DESCRIZIONE DELLE AREE

VOCE E.P.	DESCRIZIONE
101	<p>Quartiere Roncaglio <i>Via Morselli - Via Vellani - Via Barboiara - Via Cavecchi - Via Gilli - Via Calcagnini</i></p> <p>Il quartiere di Via Roncaglio sorge nella zona ovest del territorio comunale. Sono qui presenti diverse aree verdi lasciate incolte o a prato. Il quartiere è direttamente collegato al Parco del Cerchio, la cui manutenzione è in carico al personale comunale.</p> <p>Sono qui presenti diverse aree verdi di competenza comunale lasciate a prato e oggetto degli interventi di sfalcio, per un totale di 390 mq. Ogni intervento di manutenzione ordinaria consisterà in: opere di sfalcio, decespugliatura, potatura siepi e scerbatura nonché rifinitura di cordoli, marciapiedi e pavimentazione in autobloccanti. Negli interventi sono compresi la rifinitura, il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato nell'intervento. Durante gli interventi il materiale erboso dovrà essere rilasciato al suolo mentre il materiale proveniente dalle potature dovrà essere raccolto e portato a rifiuto presso i centri di raccolta. Nell'area è presente l'impianto di irrigazione</p>
102	<p>Nuova area scuola I Tigli <i>Via Morselli n. 10</i></p> <p>La nuovissima scuola materna de "I Tigli" inaugurata nel 2015 è circondata da un parco di recentissima realizzazione, dove sono collocati alcuni giochi da esterno. Accessibile sia dal quartiere di Roncaglio attraverso Via Morselli, è dotata di un accesso di servizio sul retro raggiungibile da Via Don Magnani.</p> <p>L'area verde ha una ampiezza di circa 5000mq all'interno della quale è presente una siepe di Ligustro che percorre tre lati del perimetro della scuole per una lunghezza totale di 250 m. Tutte le zone a prato dovranno essere oggetto degli interventi di sfalcio. Nell'area è presente impianto di irrigazione</p> <p>Ogni intervento di manutenzione ordinaria consisterà in: opere di sfalcio, potatura siepi e scerbatura nonché rifinitura di cordoli, marciapiedi e pavimentazione in autobloccanti. Negli interventi sono compresi la rifinitura, il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato nell'intervento. Durante gli interventi il materiale erboso nonché il materiale proveniente dalle potature dovrà essere raccolto e portato a rifiuto presso i centri di raccolta.</p>
103	<p>Aiuole e aree Verdi Corte Tegge <i>Sono comprese tutte le aree di competenza pubblica delle Via Novella - Via Lama - Via dell'Industria - Via Olivetti - Via Portella delle Ginestre - Via 8 Marzo – Via Nobel – Via Buozzi</i></p> <p>Corte Tegge è la zona industriale del Comune di Cavriago, collocata tra il centro del paese e la Via Emilia SS9. Qui si trovano diverse aree verdi ed aiuole di proprietà e competenza comunale sparse per tutta la zona industriale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - area parcheggio Via Novella vicino a via prati vecchi: diverse aiuole in cotonaster per una lunghezza complessiva di 275m e di larghezza 2m; n. 1 aiuola sempre in cotonaster di dimensioni 10x10m. - via Lama diverse aiuole: n. 1 cotonaster 110x2m; n. 1 incolta di 300x2m; n. 1 cotonaster di 200x2m; nei pressi della stazione ecologica attrezzata è presente un'aiuola in cotonaster di lunghezza 1000m e di larghezza 2m. - parcheggio di Via Lama: aiuole in parte incolte ed in parte in cotonaster di lunghezza complessiva 160m e larghezza 1,5m; in prossimità della stazione ecologica attrezzata: aiuola in cotonaster di lunghezza complessiva 220m e larghezza 1,5m - Via dell'industria nei pressi del civico 29 (ex mensa) : parcheggio e parco attrezzato oggetto di sfalcio e finitura. Nell'area a prato il materiale erboso di risulta potrà essere rilasciato al suolo.

	<ul style="list-style-type: none"> - Via Portella delle ginestre: aiuola in Cotonaster di lunghezza 320m e larghezza 1,5m - Via 8 Marzo aiuole: n. 1 aiuola in cotonaster di lunghezza 11 e larghezza 1m; n. 2 aiuole in cotonaster e dimensioni 5x5m con acero centrale - Svincolo Via Buoizzi su Via Prati vecchi: aree a prato e aiuole - Svincolo Via Nobel su Via Prati vecchi: aree a prato e aiuole <p>Ogni intervento di manutenzione comprende lo sfalcio delle aree a prato e la potatura, lo sfalcio il diserbo manuale e la pulizia delle aiuole con trasporto a rifiuto del materiale di risulta. In ogni intervento è compresa ogni rifinitura, il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato.</p>
104	<p>Via Roma <i>entrambi lati Via Roma fino al parcheggio della stazione ferroviaria- compreso.</i></p> <p>Trattasi di strada classificata urbana di quartiere (collettrice primaria) di tipo E2 ai sensi del PUT comunale e dell'art. 2 del C.d.S. di collegamento tra il centro cittadino e la stazione ferroviaria locale attraversata da Via Cairoli. Nel primo tratto è strada a senso unico mentre nel secondo tratto è a doppio senso di circolazione. In prossimità della stazione ferroviaria, di fronte all'entrata, è presente un parcheggio con pavimentazione in garden e adorno di alcune aiuole, anche questo oggetto di manutenzione.</p> <p>Lungo tutta via Roma sono presenti diverse aiule di diversa tipologia: una aiuola di 7mx6m con cespugli di viburno osmantus; una aiuola con cespugli di ibiscus e spirea di 7mx1,20m; aiuola con cespugli tipo bosso di 20mx1,20m; aiuola con ortensie 3,50mx1,20m; aiuola mista (tra cui ibiscus agrifoglio) di dimensioni 15mx1,20x; aiuola mista (con Mahonia) di 5mx1,20x; aiuola mista (con forsizia) di dimensioni 17mx1,20 fornita di impianto di irrigazione; aiuola mista (con Agrifoglio e Mahonia) di 20mx1m fornita di impianto di irrigazione; aiuola con ligustro di dimensioni 7mx1m; aiuola mista (con alloro-viburno-spirea ecc) di dimensioni 25mx1,20; infine diverse aiuole a prato soggette a semplice sfalcio per 190 mq complessivi.</p> <p>Ogni intervento di manutenzione consisterà in: opere di sfalcio, potatura e concimazione al bisogno di siepi ed arbusti, scerbatura, rifinitura di cordoli - marciapiedi e pavimentazione in garden, pulizia con trasporto a rifiuto del materiale di risulta, comprensivo di rifinitura, nolo delle attrezzature e del costo del personale impiegato.</p>
105	<p>Via Campofiori <i>entrambi lati Via Campofiori</i></p> <p>Trattasi di strada classificata locale ai sensi del PUT comunale e dell'art. 2 del C.d.S. a doppio senso di circolazione ubicata nel centro del paese.</p> <p>Sono presenti n. 4 aiuole miste di rose ad altri arbusti di diverse dimensioni, per un totale di 325 mq. Le opere di manutenzione consistono nella pulizia, concimazione, tosatura e potatura dei cespugli con trasporto a rifiuto del materiale di risulta. Tutti gli interventi comprendono la rifinitura, il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato. Nell'area è presente l'impianto di irrigazione.</p>
106	<p>Area Cremeria Parcheggio scuole Via Guardanavona e collegamento stazione Ferroviaria</p> <p>L'area è a servizio del complesso denominato Cremeria da cui prende il nome. Raggruppa un'ampia area dove sono collocate diverse aiuole, aree a prato e percorsi pedonali. Particolare attenzione è qui richiesta per la presenza di diversi edifici scolastici. Particolare attenzione inoltre andrà posta alla pulizia dei percorsi pedonale di collegamento tra il parcheggio e la stazione ferroviaria.</p> <p>Sono qui presenti una siepe di iperico di 70m x1,20m di larghezza; un'aiuola centrale di Abelia di 52m lunghezza x 1m di larghezza; un'aiuola centrale di Abelia di 55m lunghezza x 1,5m di larghezza; un'aiuola di rose nei pressi del locale Tecnico di 72 mq; n. 10 cespugli di Abelia attorno alle piante di Bagolaro di diametro 1m.</p> <p>Sono altresì presenti diverse aree da sfalcio per complessivi 695 mq.</p> <p>Ogni intervento comprende lo sfalcio delle zone a prato con rilascio del materiale erboso di</p>

	<p>risulta al suolo nonchè lo sfalcio e la pulizia dei parcheggi e dei percorsi pedonali. In ogni intervento è compresa la rifinitura, il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato.</p> <p>A discrezione del DEC verrà eseguita la manutenzione delle aiuole: pulizia, potatura, concimazione, controllo e rimozione delle infestanti con mezzi meccanici, controllo visivo dei parassiti; comprensivo della rifinitura, il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato.</p> <p>Nelle aree a prato e nelle aiuole è presente l'impianto di irrigazione.</p>
107	<p>Fioriere in vaso</p> <p>Le fioriere di proprietà comunale sono dislocate in: piazza Zanti, Via de Amicis, Via del Cristo, Via de Amicis, piazza Don Dossetti, cinema Novecento. Trattasi di fioriere in vaso comunque non servite da impianto di irrigazione automatico</p> <p>Si prevedono interventi completi di: pulizia, potatura, concimazione, controllo e rimozione delle infestanti, controllo visivo dei parassiti delle piante. Innaffiatura a mano una volta la settimana nel periodo estivo, al bisogno nel periodo invernale. In ogni intervento è compreso il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato</p>
108	<p>Barriera anti rumore verso la SP28</p> <p>La barriera antirumore è stata realizzata nel tempo per limitare il rumore che dalla SP28 - penetra all'interno del centro abitato. Trattasi di una lunga fascia di verde che costeggia il lato nord della Strada Provinciale e, dal complesso del centro commerciale La Pianella, arriva fino a Via Matilde di Canossa. Si accede all'area da Via Pianella, Via Spaggiari, Via Kennedy e da Via Matilde di Canossa.</p> <p>L'intervento consiste in: sfalcio, rimonda del secco, potatura annua con recupero del materiale di risulta e trasporto a rifiuto del materiale di risulta. In ogni intervento è compresa la rifinitura, il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato</p> <p>Nell'area è presente l'impianto di irrigazione.</p>
109	<p>Parcheggio Novecento <i>Via Repubblica, a lato del civico 14</i></p> <p>L'area del parcheggio del cinema Novecento è accessibile da Via Repubblica ed è una delle aree a sosta libera nei pressi del centro, ubicata proprio sul retro dell'omonimo cinema. E' collegata a via del Cristo con un pedonale che costeggia un lato del cinema.</p> <p>Sono presenti diverse aiuole ad iperico di complessivi 125 mq e altri arbusti, ubicati sia nel parcheggio che nel perimetro e lungo il pedonale.</p> <p>Ogni intervento comprende la potatura e concimazione annuale delle aiuole, controllo delle infestanti, spazzamento del passaggio pedonale e perimetrale comprensivo di pulizia, raccolta e trasporto a rifiuto del materiale di risulta. In ogni intervento è compresa la rifinitura, il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato</p> <p>Nell'area è presente l'impianto di irrigazione.</p>
110	<p>Parcheggio Multiplo <i>Via Repubblica di fronte al civico 23</i></p> <p>Questa area parcheggio prende denominazione dall'omonimo centro culturale ubicato di fronte all'area di sosta. L'ingresso è posto su Via Repubblica mentre l'uscita è su Via Matteotti.</p> <p>Ogni intervento comprende la potatura - concimazione annuale - controllo dei rampicanti e delle infestanti - eventuale sagomatura delle aiuole presenti, pulizia dell'area con trasporto a rifiuto del materiale di risulta. In ogni intervento è compresa la rifinitura, il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato. Nell'area è presente l'impianto di irrigazione.</p>
111	<p>Area verde Casa Protetta <i>Via Aspromonte n. 2 e Via Majakowskij n. 8</i></p> <p>L'edificio denominato Casa Protetta è uno stabile di proprietà comunale ad uso uffici pubblici e residenza per anziani. L'ingresso avviene da Via Aspromonte. Annesso alla Casa</p>

	<p>Protetta si trovano i Mini Alloggi Protetti accessibili sia dalla struttura principale che direttamente da Via Majakowskij. Fanno parte dell'area i parcheggi, le aree verdi, gli accessi sia di Via Aspromonte che di Via Majakowskij, oltre quanto ubicato all'interno della recinzione perimetrale. E' presente l'impianto di irrigazione.</p> <p>Ogni intervento comprende lo sfalcio delle aree verdi e la manutenzione dell'accesso di via Majakowsky con rifinitura a mezzo di decespugliatore senza recupero del materiale di risulta. Sull'accesso di via Majakowsky è presente un parcheggio tipo garden di dimensioni 20mx5m, una aiuola a prato di 6mx5m ed un'aiuola allestita sempre a prato ed adorna di n.2 cespugli di spirea japonica di dimensioni 1mx5m. In ogni intervento è compresa la rifinitura, il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato.</p> <p>A discrezione del DEC si potranno aggiungere potature, concimazione e diserbo meccanico/manuale delle aiuole di rose su Via Aspromonte e Via Girondola, compresa zona poliambulatori, con controllo visivo delle infestanti con mezzi meccanici e dei parassiti delle piante. Sempre a discrezione del DEC potranno aggiungersi la pulizia dei parcheggi interni ed esterni e lo spazzamento/raccolte foglie.</p>
112	<p>Cimitero Napoleonico Via Cavour n. 2</p> <p>Il cimitero storico napoleonico si sviluppa su di un'area di 2700 mq, fu adibito anticamente a sepolture private. Ad oggi sono poche quelle ancora presenti, mentre rimangono alcune aree a prato incolto. E' Leggermente arretrato rispetto al filo stradale e questo permette l'eventuale sosta di veicoli e mezzi di servizio.</p> <p>La manutenzione comprende lo sfalcio delle aree verdi e finitura con decespugliatore, il diserbo con mezzi meccanici del vialetto interno, il recupero e trasporto a rifiuto del materiale di risulta. In ogni intervento è compresa la rifinitura, il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato</p>
113 e 114	<p>Parco nuovo e Parco Storico del centro Cultura MULTIPLO Via Repubblica n.23 , accessibile anche da Via Ligabue</p> <p>Il MULTIPLO è il nuovissimo centro cultura del comune di Cavriago. Trattasi di un complesso stabile ad uso centro culturale con annessi uffici, costituito da diversi plessi collegati tra loro. Nell'area esterna sono presenti un parco storico ed un parco di nuova generazione. Al parco storico si accede da Via Repubblica mentre al parco nuovo si accede da Via Ligabue. I due parchi sono poi collegati tra loro da un passaggio interno. Nel parco "nuovo" per tutto il periodo estivo, ovvero da maggio a settembre, è in funzione un piccolo bar gestito da una cooperativa ed è inoltre presente una zona ludica caratterizzata dalla presenza di alcuni giochi per esterno.</p> <p>Nel parco nuovo è prevista la potatura dei cipressi (solo "spuntatura" se necessaria), taxus, "macchia" di bamboo (solo contenimento), siepe di Viburnum tinus, siepe di Prunus laurocerasus, siepe di Lauro nobilis; rinospermum jasminoides, ortensie quercifolia. Gli interventi di potatura saranno eseguiti mediante l'utilizzo di mezzi meccanici/manuali necessari, compreso pulizia, raccolta e trasporto del materiale di risulta presso pubblica stazione ecologica attrezzata. A completamento dovranno essere eseguiti il controllo e la rimozione delle infestanti con mezzi meccanici e controllo visivo dei parassiti delle piante nonché la concimazione manuale. Nell'area è presente l'impianto di irrigazione.</p> <p>Nel parco storico è prevista:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la potatura in "forma obbligata" di cespugli forgiati, esemplari sempreverdi o decidui isolati o in complessi di vecchio impianto (es. siepe di Buxus, bordure di Lonicera, esemplari di Taxus, Osmanthus) mediante l'utilizzo di mezzi meccanici/manuali necessari, compreso la pulizia, la raccolta ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta. • potatura siepe di Prunus Laurocerasus (a confine con il giardino nuovo) e Hibiscus (a confine con la birreria) mediante l'utilizzo di mezzi meccanici/manuali necessari, compreso pulizia, raccolta e trasporto a rifiuto del materiale di risulta.

	<ul style="list-style-type: none"> • decespugliamento e spollonatura con sfalcio/estirpazione erbacce infestanti in prossimità di arbusti/siepi/bordure di "vecchio" impianto, mediante l'utilizzo di mezzo manuale/meccanico necessario, spollonatura al piede dei tigli con taglio al colletto di polloni e ricacci, pulizia e raccolta del materiale di risulta con trasporto a rifiuto. <p>A completamento degli interventi di potatura si provvederà alla raccolta foglie e pulizia del materiale vegetale di risulta all'interno del parco. In ogni intervento è compreso il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato</p> <p>A discrezione del DEC verrà eseguito un intervento annuale di potatura delle rose mediante l'utilizzo di mezzi manuali necessari, compresa pulizie, raccolta e trasporto a rifiuto del materiale di risulta.</p> <p>In occasione di tutti gli interventi dovrà essere eseguito il controllo fitosanitario, mantenimento e concimazione delle aiuole presenti nei parchi</p> <p>Nell'area è presente l'impianto di irrigazione.</p>
115	<p>Rotatoria tra Via Prati Vecchi e Via Novella</p> <p>La rotatoria si sviluppa su di un diametro esterno di 18m tra le intersezioni di Via Novella - strada classificata locale tipo F ai sensi del PUT comunale e dell'art. 2 del C.d.S. - e Via Prati Vecchi Sp 62 - strada classificata extraurbana secondaria di tipo C1 ai sensi del PUT comunale e dell'art. 2 del C.d.S. nei pressi della zona industriale di Corte Tegge.</p> <p>Al suo interno si trovano diverse aiuole: una di diametro 3,70 m, una diam. 3,00m, una diam. 1,40m, una di diam. 1,80m, una di diam. 4,00m, n. 4 di diam. 2,00m. Nelle aiuole interne sono presenti arbusti e piante graminacee da potare al bisogno. E' presente un area pavimentata di 36mq. La restante area, di 184mq, è lasciata a prato.</p> <p>Nelle opere di manutenzione è compreso lo sfalcio delle aree a prato con raccolta e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, la concimazione del prato e delle piante presenti nell'area, il controllo e rimozione delle infestanti con mezzi meccanici ed infine il controllo visivo dei parassiti delle piante. In ogni intervento è compreso il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato. Nell'area è presente l'impianto di irrigazione.</p>
116	<p>Rotatoria tra Via Gramsci - Via Repubblica - Via Arduini</p> <p>La rotatoria si sviluppa su di un'area di 32 mq in corrispondenza dell'intersezione delle strade di quartiere Via Repubblica, Via Arduini e Via Gramsci. Via Repubblica e Via Arduini sono classificate come strade di collegamento locale tipo E1, mentre Via Gramsci è classificata come strada collettrice principale tipo E2. Al centro della rotatoria è ubicata una fontana circolare adornata da una fascia verde fiorita larga 50 cm che ne percorre tutto il perimetro. All'interno della fascia occorre prevedere la piantumazione di fiori stagionali, da un minimo di 30 ad un massimo di 80 piantine da concordare con la stazione appaltante, a seconda della tipologia e delle dimensioni. In ogni intervento sono compresi la cura della messa a dimora delle piante, l'asportazione delle vecchie, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, la concimazione, controllo e rimozione delle infestanti con mezzi meccanici ed infine il controllo visivo dei parassiti delle piante. In ogni intervento è altresì compreso il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato. Nell'area è presente l'impianto di irrigazione.</p>
117	<p>Rotatoria tra Via Pianella - Via Brodolini - Via Paterlini</p> <p>La rotatoria si sviluppa su di una superficie di 200 mq in corrispondenza dell'intersezione delle strade di quartiere Via Paterlini, Via Pianella e Via Brodolini. Le Via Pianella e Via Brodolini sono classificate come strade di collegamento locale tipo E1, mentre Via Paterlini è classificata come strada collettrice principale tipo E2. La rotatoria si sviluppa su di un area di 200 mq al centro della quale è ubicata un'aiuola. Ogni intervento di manutenzione consiste nella potatura degli arbusti, taglio bordura con raccolta del materiale di risulta e concimazione. In ogni intervento è altresì compresa la rifinitura, il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato. Nell'area è presente l'impianto di irrigazione.</p>
118	<p>Rotatoria Via Prati Vecchi</p>

	<p>La rotatoria si trova tra le intersezioni di Via Prati Vecchi - strada classificata di collegamento locale tipo E1 - e Via Prati Vecchi Sp 62 - strada classificata extraurbana secondaria di tipo C1. Strade omonime ma con tipologie diverse. Il caso dell'omonimia è dovuto ad un ampliamento avvenuto nel passato che ha trasformato la viabilità lasciando invariato la nomenclatura delle strade. Si sviluppa su di un diametro di 18m al cui interno si trovano diverse aiuole: una centrale di diametro 8 m e n. 10 aiuole di 4mx3m dove sono presenti diversi arbusti. La restante area, di 84mq, è pavimentata con pacciamatura, ciottoli e lapillo vulcanico.</p> <p>Ogni intervento di manutenzione consiste nella potatura degli arbusti, taglio bordura con raccolta del materiale di risulta e concimazione, sistemazione del lapillo vulcanico. In ogni intervento è altresì compresa la rifinitura, il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato. Nell'area è presente l'impianto di irrigazione</p>
119	<p>Aiuola fontana Piazza Zanti</p> <p>Piazza Zanti è la piazza centrale e principale del paese, dove si affacciano il palazzo comunale e la chiesa di San Terenziano con il suo Sagrato. Verso il fondo della piazza è presente una antica fontana circondata da una piccola aiuola verde.</p> <p>Nella aiuola deve essere prevista la piantumazione di fiori stagionali, da un minimo di 50 ad un massimo di 200 piantine, in base alle caratteristiche e dimensioni delle stesse, da concordare con la stazione appaltante. In ogni intervento sono compresi la sostituzione delle piante, il controllo e rimozione delle infestanti con mezzi meccanici, il controllo visivo dei parassiti delle piante, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e la concimazione. In ogni intervento è altresì compreso il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato. Nell'area è presente l'impianto di irrigazione.</p>
121	<p>Area Sportiva Pala A&B</p> <p>L'area verde che circonda il palasport di Cavriago ha una ampiezza di 26.500 mq. In quest'area si trovano diverse strutture sportive, tra cui una piscina, una plaestra e una bocciola; gli edifici sono circondati da un'ampia area verde all'interno della quale si snodano e incontrano diversi percorsi ciclo pedonali.</p> <p>Arbusti e siepi: n.1 siepe in laurocerasus in confine con Via Allende di lunghezza 15m altezza 2-2,50m larghezza 2m; n. 8 cespugli di nocciolo di diametro 4m; n. 2 cespugli di ginepro di diametro 8-10m; n. 1 siepe di tasso ubicata sul retro del bocciodromo di lunghezza 30 m larghezza 1,20m altezza 1,50m. Si specifica che la siepe di ligustro presente lungo il viale pedonale prospiciente l'edificio della piscina comunale, non compresa tra quelle sopra citate, è data in gestione alla società che ha in carico la gestione del Palasport e quindi esclusa dal presente appalto.</p> <p>Ogni intervento di manutenzione ordinaria consisterà in: opere di sfalcio di tutte le aree a prato, decespugliatura, potatura siepi, arbusti e cespugli, scerbatura, rifinitura di cordoli, marciapiedi e pavimentazione in autobloccanti. Negli interventi sono compresi la rifinitura, il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato nell'intervento. Durante gli interventi di sfalcio il materiale erboso dovrà essere rilasciato al suolo mentre il materiale proveniente dalle potature di siepi e cespugli dovrà essere raccolto e portato a rifiuto presso i centri di raccolta.</p>
122	<p>Area Quartiere Via Martiri della Bettola <i>comprende tutti i parchi e le aree pubbliche del quartiere di Via Martiri Bettola - Via Libertà - Via Democrazia - Via della Pace</i></p> <p>Il quartiere di via Martiri della Bettola si colloca nella zona nord est del Comune di Cavriago, ed è dotata di diverse aree verdi, un parco giochi dove sono collocati diverse panchine, tavoli e attrezzature ludiche, un parco sportivo dove si trovano un campo da calcio e uno da basket.</p> <p>L'area verde lasciata a prato ha una ampiezza complessiva di 8,300 mq distribuite in diverse zone ed oggetto degli interventi di sfalcio</p> <p>Diverse le aiuole: n. 1 di 5x2 m incolta in Via della Pace; n. 1 di 5x5 m incolta in Via della Democrazia; n. 1 di 3x3 m incolta in Via dell'indipendenza; n. 1 di 5x6 m in cotonaster in Via</p>

	<p>dell'Indipendenza; n. 1 di 5x5 m incolta con centrale pianta di Betulla in Via dell'Indipendenza; n. 1 aiuola 5x5m incolta con carpino centrale; n. 2 aiuole di 5x6m in cotonaster con Carpino centrale.</p> <p>Diversi i parcheggi con pavimentazione tipo garden: In Via Democrazia, Indipendenza e Libertà se ne trovano di diverse metrature 47x5m - 20x2,5m - 34x5m - 95x5m - 60x2,5m</p> <p>Alcune siepi: n. 1 siepe di Spirea di lunghezza 40m e larghezza 1,5m ed n. 1 siepe tra il pedonale e la linea ferroviaria Reggio-Ciano di lunghezza 205m mista: ligustro, laestroemia, ligustro japonicum, laurocerasus, ibiscus</p> <p>Ogni intervento di manutenzione ordinaria consisterà in: opere di sfalcio, decespugliatura, potatura siepi e scerbatura nonché rifinitura di cordoli, marciapiedi e parcheggi.</p> <p>In ogni intervento è compresa la rifinitura, il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato nell'intervento.</p> <p>Negli interventi di sfalcio delle aree a prato il materiale erboso dovrà essere rilasciato al suolo mentre il materiale proveniente dalle siepi, delle aiuole e dei parcheggi dovrà essere raccolto e portato a rifiuto presso i centri di raccolta.</p> <p>E' presente l'impianto di irrigazione.</p>
123	<p>Area Centro Commerciale La Pianella</p> <p>L'area verde dell'omonimo centro commerciale, è in parte di competenza comunale, ed in parte di competenza del centro commerciale. Non esiste una vera e propria linea di margine ma dei punti di riferimento. La parte di competenza comunale ha una ampiezza di 20,000 mq tutta a prato, completata da passaggi pedonali, una siepe, qualche arbusto ed albero. Occorre prestare attenzione ai confini tra le aree pubbliche e private in quanto non ben visibili in loco. Indicativamente l'area è compresa tra le strade di Via Miselli con la SP28 – compreso svincolo - e Via Pianella.</p> <p>Le aree a prato saranno oggetto degli interventi di sfalcio. E' altresì presente una siepe in biancospino di lunghezza 35 m da mantenere ad un'altezza di 1,50m</p> <p>Ogni intervento di manutenzione ordinaria consisterà in: opere di sfalcio, decespugliatura, potatura siepi e scerbatura, rifinitura di cordoli, marciapiedi e pavimentazione in autobloccanti. Negli interventi sono compresi la rifinitura, il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato nell'intervento. Durante gli interventi il materiale erboso dovrà essere rilasciato al suolo mentre il materiale proveniente dalle potature dovrà essere raccolto e portato a rifiuto presso i centri di raccolta.</p>
124	<p>Cigli stradali</p> <p>Lo sfalcio dei cigli di tutte le strade di competenza comunale sono da effettuarsi con braccio minimo da 7 m con testa trinciante, per una lunghezza complessiva di 32.000m. Il materiale risultante dello sfalcio verrà rilasciato al suolo. L'intervento potrà essere svolto in più giornate consecutive da concordarsi con la stazione appaltante e ciascuno sarà comprensivo di nolo delle attrezzature e costo del personale impiegato, nonché da eventuali oneri derivanti dalla richiesta di permessi ed eventuali autorizzazioni.</p>
125	<p>Sponde del torrente RIO</p> <p>Lo sfalcio delle sponde laterali del torrente Rio di Cavriago è da effettuarsi con braccio meccanico minimo da 7 m con testa trinciante, per una lunghezza complessiva di 10.000m nelle zone indicate dal personale tecnico del Committente. Il materiale di risulta verrà rilasciato al suolo. L'intervento potrà essere svolto in più giornate anche differite nel tempo, da concordarsi con la stazione appaltante. L'intervento è comprensivo di nolo delle attrezzature e costo del personale impiegato, nonché da eventuali oneri derivanti dalla richiesta di permessi ed eventuali autorizzazioni.</p>
126	<p>Scarpate cavalcavia Corte Tegge</p> <p>Parte della scarpata del cavalcavia ubicato in via Olivetti a Corte Tegge deve essere sfalcata a mano con decespugliatore data la conformazione e ripidità del terreno, nonché la vicinanza alle recinzioni dei privati. Ogni intervento sarà comprensivo di nolo delle attrezzature e costo del personale impiegato. Il materiale di risulta verrà rilasciato al suolo</p>

Area Pratonera***Vie Boniburini – Davoli - Becchi***

Il quartiere di Pratonera sorge nella zona sud ovest del territorio comunale. Sono qui presenti diverse zone verdi lasciate incolte o a prato, alcune aree adibite a parcheggio con piccole-medie aiuole e parcheggi con pavimentazione tipo garden, un parco giochi, un'area verde attrezzata. Il quartiere è direttamente collegato con l'area commerciale della Pianella e del parco limitrofo, la cui manutenzione è in carico in parte al Centro Commerciale ed in parte alla Ditta Affidataria.

Le vie Boniburini e Davoli sono prettamente a servizio di abitazioni private, a schiera - abbinate o singole complete di parcheggi, aiuole e percorsi ciclopeditoni. Via Becchi invece serve un complesso condominiale completo di ampio parcheggio, aiuole e percorsi ciclopeditoni, capolinea fermata autobus. Tra le due aree trova collocazione l'ampio parco, in gran parte lasciato a verde, strutturato e non, completato da un'area gioco bambini. L'area è accessibile quindi sia da via Gironbola per le aree di Via Davoli e Boniburini, e da via Brodolini per l'area di Via Becchi.

Le aree a prato sono indicativamente di mq 20,000 complessivi; i parcheggi in garden mq 1,800; le aiuole verdi un'ampiezza complessiva di 900mq.

Ogni intervento di manutenzione ordinaria consisterà in: opere di sfalcio, decespugliatura, potatura, scerbatura nonché rifinitura di cordoli, marciapiedi e pavimentazione in autobloccanti (parcheggi, aree pedonali, aiuole ecc).

In ogni intervento è compresa la rifinitura, il nolo delle attrezzature e il costo del personale impiegato nell'intervento.

Negli interventi di sfalcio delle aree a prato il materiale erboso dovrà essere rilasciato al suolo mentre il materiale proveniente dalle potature e pulizie di aiuole e parcheggi dovrà essere raccolto e portato a rifiuto presso i centri di raccolta.

E' presente l'impianto di irrigazione.